Carcajolo découpé n°50

Vass2R11s061-065

Characast of Steel 65 in 50

SINA Collection Vassal-Montpellier

4. 16 515 Carcajolo découpé n° 50







```
Carcajolo de confé nº50
DESIGNATION
CLOS 4 PLANCHE / 6 RANG & SOUCHE /
Vigueur: 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : H - M - C
Millerandage:
Date de Véraison: 19.8.69
Date de Maturité : 18.4 64 +4
Pourriture :0 3
GRAPPE : G - W - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 16 X15
       disc. - sph. - (11) - ov.
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb
               CHARGE :
s 10
       avec pépins - apyrène
s 34
       JUS : inc. - coloré
s 5 1
```

```
DESIGNATION Carcajolo découpé Nº 50
CLOS 4 PLANCHE /6 RANG & Souche 15
Vigueur: 3,5
PORT : érig - & érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison: 5.8.71
Date de Maturité : 7-9-71
Pourriture : 0
GRAPPE : 6 18 M - P : L - M - C)
BAIE : TG - G - M P
     disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s1 0
       avec pépins - apyrène
83 A
s4 7
       JUS :\inc.
                   - coloré
```

```
DESIGNATION Carcagolo décaupé Nº 50
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG & souche15
Vigueur : 3 3
PORT : (érig) - ½ érig - couché.
Pédoncule : (L)- M - C.
Millerandage :/
Date de Véraison : 29.7
Date de Maturité: 1.9.70 +3
Pourriture: 3
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 16x16
       disc. - (sph). - ell. - ov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
     avec pépins - apyrène.
s31
     JUS : inc. - coloré.
840
s5 O
```

Année / 1968

4.16 5.15. Désignation Carcajolo désouje n°50

********	! Nombre total	! Dates					
!		163	21.3				
! 1	: 2	1	4 "				
! 2	! 2	! 0	1 1 1				
! 3	13	6)	0				
! 4	:3	io	2 -				
! 5	: 2	0	0				
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		******	0 6 21-3-68 3			

Année / 1969
Emplacement ... 4-16 S.15 ... Désignation Cancapolo de coupé n°50

,	! Nombre total	! Dates					
		243	!!!	!	!		
1	: 4	4 !	!	-	1		
2	1 4	2 !			1		
3	: 4	2	!!!!		1		
4	:4	3			!		
5	: 2	0			!		

Dh24.3.69

Année: 1970
Emplacement ... 4.16 515 ... Désignation / Carcajolo décoyé 50

	! Nombre ! Total	!!	DATES!						
	! d'yeux !	1 23 3	! 27.3	1-4	. [!	!		
1	: 4	! 1	: 2	12 4 !	!	!			
2	16	! 0	! 1	15 x 1		!			
3	16	! 2	! 3	14 x !		!			
4	16	! 0	: 2	15 x	į				
5	14	! 0	10	13 « !	i	!			

De 29-3-20 +2

Carcajolo de coupé nº 50 4.16 \$ 15 8.2 Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONVENENT.

Colonno

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvoteux 8 -

blanc 6 a fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -42 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 dureteuses 8 - ectonneuses 9,

44 - blanches (6) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 antièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fouille détachées sera notéc.

Désignation: Carcagolo decoupé nº 50 Emplacement: 4.16 \$ 154.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.
 - (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux - côtelé 5

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Carcajolo décomé nº 50 4.16 S 15 2.2

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Emplacement :

Carcagolo découpé Nº50 4.16 \$15

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 potite 1 - moyenne (2)- grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 402 tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 6 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : vorte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré grautre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Celvo 68

4-165\$15

Désignation

VASSAL Planche Côté Nº Souche (1).2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Läche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 farfors

- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé 🕽 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 6.

BAIF

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 Très petite 5 de taille régulière 6 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc (gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée () pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7.- arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine 3 /- moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 Avec pépins 8 apyrène 9.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 Abourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 31 A bourrelet évident 1 peu apparent (2)
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9,
- 33 De séparation facile (égreneuse) () difficile 2.

Carcajolo découpé N.50.4. 16. \$1.5..... Souche 1 2 3 4 5 SARMENT DE VIGNE : long ((), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2) writer : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2), Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3) autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) Neuds saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), a raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1) brun rouge (2), gris (3). Yeux corden pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
8 - Angle des nervures ...... @ -(2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1 - (2) - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 3 - 7 - 9
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.
                ..... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction
                          : 1 -(2)- 3.
                          : (4) - 5.
                Médiane/Base : 6 - 7 - 8)
```

Désignation: Carcajolo découpée

Nº d'ordre : 0119.04

Emplacement: 4 - 16 - 815

Origine :

Domergue 71